

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑. การก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. /ทำนบกั้นน้ำ/ประตูท่อน้ำ/บานประตูกักเก็บน้ำ											
๑.ก่อสร้างคลองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม บริเวณ บ้านนายชำนาญ กุณเกษม	เพื่อป้องกันการชำรุด ของถนน	ลึก ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	คลองตาด คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ป้องกันการชำรุดของถนน	กองช่าง
๒.ก่อสร้างฝายดิน แบบท้อลอด คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย บริเวณ คลองยางหล่มเชื่อมคลองลำสำลาย	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๓.ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณ หลังบ้านนางปัด ทราบตะขบ	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔.ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ บริเวณ ที่นายนายเหลี่ยม ปีกสำโรง	พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	แหล่งกักเก็บน้ำ ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๕.ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองลำสำลาย หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน บริเวณ ที่น นายจรัสศักดิ์ ขนุนสูงเนิน	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม (๑. การก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. /ทำนบกั้นน้ำ/ประตูท่อน้ำ/บานประตูกักเก็บน้ำ)			๐	๐	๐	๐	๐	๓,๑๒๐,๐๐๐			

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒. การขุดลอก/ลำห้วย/ฝาย/สระน้ำ										
๖.ขุดลอกคลองลำสาละย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง บริเวณ คุ้มน้ำมุด	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	พื้นที่ จำนวน ๕ ไร่	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำที่พัฒนา เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗.ขุดลอกสระประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๖ ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๕๖๒,๗๖๐	ขุดลอกสระประปา เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘.จุดสระประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย ๕๒ ม. ยาว ๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๖ ม.	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	จุดสระประปา เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๒. การขุดลอก/ลำห้วย/ฝาย/สระน้ำ)			๐	๐	๐	๐	๒,๕๖๒,๗๖๐			
รวม (๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๐	๐	๐	๐	๕,๖๘๒,๗๖๐			
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๑)			๐	๐	๐	๐	๕,๖๘๒,๗๖๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต										
๑.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางโสภา พุดสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่มตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๗๒๐,๐๐๐	ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางโสภา พุดสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุธิพงษ์ จำโนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ฟาร์มนายเงิน ห้อยจิ้งหรีด ถึง อ่างซับพูล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๖,๔๘๐,๐๐๐	ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สาย บ้านนายชานนท์ แสงศิริ ถึง วัดชัยยาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต)			๐	๐	๐	๐	๙,๔๕๐,๐๐๐			

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก											
๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนลาดยาง สายเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางฉวี มawangคั่นอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๓๔,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง บริเวณ ที่ไร่ นางศุภสร พวงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้าย สาย บ้านนายมนตรี สารนาสนะน้อย ถึง ที่นา นายหวี ล้อมทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้าย สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ่มหนองผักบุ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๔,๘๖๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางช่วย เจตนาสนะน้อย ถึง บ้านนายคล้อย สุนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทางเข้าหมู่บ้าน ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางโสด พุดสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่มตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๗๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางโสด พุดสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุทธิพงษ์ จำโนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุศร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ฟาร์มนายเงิน ท้อยจันทริต ถึง อ่างซับพลู	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๖,๔๘๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สาย บ้านนายชานนท์ แสงศิริ ถึง วัดชัยยาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย สามแยกป่าชุมชน ถึง บ้านนางลำทวล ฉัตรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสมหมาย ทิมตะคุ ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย ฟาร์มนายสมชาย จันทระตุ ถึง ที่ไร่ นางเดือน ตอตระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ สาย บ้านนายแสง กรินสูงเนิน ถึง บ้านนางพินิจ รัตตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๙๖,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ สาย บ้านนายเสริม ไข่มพรราช ถึง บ้านนายเลิศชาย พรหมรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายบุญมา จิบกระโทก ถึง บ้านนายบุญชู บังสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเวียง พรหมเสนา ถึง บ้านนางนัต ใต้สำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางบุปผา ใต้ตะคุ ถึง บ้านนางศรีนวล เทียนดอน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๔๒๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่ นางบุญเลา สงค์สูงเนิน ถึง ทางหลวงชนบท บุตาสูง-เขาภูอาปราบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่ นายเดชา ตรีตรอง ถึง ที่นางางอยู่ พุนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่ไร่ นายประกอบ ปิตตะคุ ถึง บ้านนายอนุสิทธิ์ ระโหวพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๔๑๔,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายวุฒิชัย กล้าพรมราช ถึง บ้านนางสำรวม อิล	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๕๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายแสวง ระโหวพรมราช ถึง บ้านนายสิทธิศักดิ์ สักศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๕๕๒,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสนาม โนนดี ถึง บ้านนายแสวง ระโหวพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)			๐	๐	๐	๐	๐	๔๑,๒๖๖,๔๐๐			

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๓. การก่อสร้างถนนหินคลุก											
๓๑.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุษยาม สาย ที่สวน นางบัวริน ลับสันเหี้ยะ ถึง ที่สวน นายแก้ว กลีบพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๔๐๕,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย เขตติดต่อบ้านนุดาสง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่ นายสมพันธ์ สุภาพันธ์ ถึง เขตห้ามล่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุดสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่วมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุดสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายศุภิพงษ์ จำโนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุศร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายประจวบ บัวหลวง ถึง บ้านนางบัวขาว แสงดาว	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ สาย บ้านนายสำเริง ไชยณรงค์ ถึง สระประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายเดชา ตริตรอง ถึง ที่นางางอยู่ พุนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นา นางประนอม ชินตะขบ ถึง ที่นา นางเชื่อง ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นา นางเชื่อง ชินตะขบ ถึง ที่นา นางจำปา หนองพุ่ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒.ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนางโสกา เสือสูงเนิน ถึง บ้านนางสงกรานต์ จงบวกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๓. การก่อสร้างถนนหินคลุก)			๐	๐	๐	๐	๗,๑๕๓,๐๐๐			

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔. การซ่อมแซมถนนลูกรัง										
๔๓.ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนางา สุกคร ถึง ถนนทางหลวงชนบท	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๐	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง)			๐	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			
๕. การก่อสร้างถนนคันทัน										
๕๔.ก่อสร้างถนนคันทัน หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายฉลาม จวงตะขบ ถึง บ้านนางสั้น โปรงสวาท	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๕๙ ม.	๐	๐	๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	ถนนคันทัน เพิ่มขึ้น๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (๕. การก่อสร้างถนนคันทัน)			๐	๐	๐	๐	๑๖๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.วางระบบน้ำ คสล./บล็อกคอนกรีต										
๔๕.ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย บริเวณ ที่ดิน นายลา ทรงศีล	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	บล็อกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	กองช่าง
๔๖.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย บริเวณ สระประปาหมู่บ้าน	เพื่อระบายน้ำออกจาก คริวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	๒๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๑ ท่อน	๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	วางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
๔๗.ก่อสร้างวางท่อข้ามถนน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สามแยกทางไปเขตห้ามล่า จุดที่ ๒ สามแยก ที่ไร่ นายหาญฤทธิ์ เปรมใจ	เพื่อระบายน้ำออก ป้องกันน้ำท่วม	จุดที่ ๑ ๑.๐.๖๐ จำนวน ๑๐ ท่อน จุดที่ ๒ ๑.๐.๖๐ จำนวน ๑๕ ท่อน	๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๒ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกได้ดี	กองช่าง
๔๘.ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ บริเวณ ฝายน้ำล้น	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	บล็อกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดีและ อำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	กองช่าง
๔๙.ปรับปรุงบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา บริเวณ บ้านนาถลี พุดสระน้อย	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	๑ แห่ง	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	บล็อกคอนกรีต ที่ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดีและ อำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	กองช่าง
๕๐.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ เริ่มจาก บ้านนายประจวบ บัวหลวง ถึง บ้านนางบัวขาว แสงดารา	เพื่อระบายน้ำออกจาก คริวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	วางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง เริ่มจาก บ้านนายสิน สุวรรณเม่ง ถึง บ้านนางมะลิ คำสอน	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	วางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
๕๒.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม เริ่มจาก สนามกีฬา อบต.ตะขบ ถึง ป้ายโรงเรียนบ้านยางกระทุง	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม ลึก ๐.๕๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	วางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
รวม (๖. วางระบายน้ำ/บล็อคอนเวิร์ส)			๐	๐	๐	๐	๔,๗๕๐,๐๐๐			
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๖)			๐	๐	๐	๐	๖๒,๘๘๙,๔๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.ติดตั้งไฟจราจรและสัญญาณจราจร หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านเขาพญาปราบ-บุตาสง	เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ทางถนนในการ คมนาคมขนส่ง	๑ โครงการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการใช้ถนน	กองช่าง
รวม			๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			
รวม (๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน)			๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๙)			๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			