๖. ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต									
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายอ่อน ทวนตะขบ ถึง บ้านนางหวิง ธงตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายเพชร พะนะจะโปะ ถึง บ้านนางบาหยัน แนบตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ้มหนองผักบุ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายประคอง ทะโดนสระน้อย ถึง บ้านนายเชาว์รัตน์ กระแสฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนางสาวปาลิตา เต่าสูงเนิน ถึง เขตติดต่อบ้านเขาพญาปราบ (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง เขตสวนป่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางแตงอ่อน วิเศษประรุ ถึง บ้านนางรสสุคนธ์ แก้วฉอ้อน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายช่วย ยอดขุนทด ถึง บ้านนางบัว แก้วสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง บ้านนางสมจิตร เจตนาสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบุญมี สังสระน้อย ถึง บ้านนายเที้ยม นึกอุ่นจิตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายแกะ จอสูงเนิน ถึง บ้านนางวงค์เดือน อิ่มจิต	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสนั่น ขำสูงเนิน ถึง บ้านนางวุฒิชัย รัตนาภรณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายเลศ กลีบพรมราช ถึง บ้านนายสำเนียง สังข์ตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายจันอัด แนมพลกรัง ถึง บ้านนายประสาท ตามตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบัว แก้วสระน้อย ถึง บ้านนายทองคำ พรมมา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายดาว แซ่มซ้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางละออ วิเศษประรุ ถึง บ้านนายอาทร เกษียรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุวิชัย กระเสียนพรมราช ถึง บ้านนายวศิน ขอสีกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย เขตสวนป่า ถึง เขตติดต่อบ้านหนองไผ่ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสมร มาประสงค์ ถึง บ้านนางทิพวัล ชินสีฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายมนัส ช่วยพิมาย ถึง บ้านนางนุชนารถ พิมโช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางช่วย เจตนาสระน้อย ถึง บ้านนายคล้อย สูนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย ที่ไร่นายสุวรรณ ทองครบุรี ถึง บ้านนางพาฝัน พายภิรมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายร่วม เย็นฉิมพลี ถึง บ้านนางเขียว เรียนฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายจำรัส หมื่นไวย ถึง บ้านนางหนูแดง เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางมาก ยอดขุนทด ถึง บ้านนางสุคนธ์ จันทร์สมศักดิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางจอย กระเสียนพรมราช ถึง ที่ไร่นายคล้อย สูนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางวงเดือน อิ่มจิตร ถึง บ้านนายทวน ตริตรอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุข เฉียดพรมราช ถึง บ้านนายส่ง เกษียณพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายผ่อง กลิ่นสระน้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย (หมู่ที่ ๖) ถึง วัดป่าพลับพลาชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนายยนต์ พูนพรมราช ถึง ที่ดินนายสุวิทย์ พิศตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๕,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนายจำรัส พูนพรมราช ถึง ที่ดินนายกั่น ฉวยกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสุพัฒ เลาสูงเนิน ถึง ที่ไร่นายสมศักดิ์ มุ่งกลางหาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสุภาพ มุ่งกลางหาม ถึง บ้านนายสมบูรณ์เวช บุตรดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๕,๗๐๐,๐๐๐	๐		๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายชวน มิ่งพิมาย ถึง บ้านนางแต๋ว แบกกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่วมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ที่ไร่นายบุญเลิศ ทองประเสริฐ ถึง อ่างซับพลู	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ที่ไร่นายทัศนัย บุญเลิศ ถึง ที่ไร่นายประจวบ ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสนั่น หมากตะคุ ถึง ที่ไร่นายสุนทร มูลครบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางกัญญารัตน์ ทิมฉิมพลี ถึง บ้านนางกำไร แท่นสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุธิพงษ์ จ่าโนนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ฟาร์มนายเงิน ห้อยจังหรีด ถึง อ่างซับพลู	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๘,๑๐๐,๐๐๐	๐		๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายใย ดงกระโทก ถึง ที่ไร่นายชัย ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางบัวพา พริ้งเพริด ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสมาน ภู่ประเสริฐ ถึง บ้านนายสำ ขาวนอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายแกะ จอสูงเนิน ถึง บ้านนางวงศ์เดือน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ถึง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ถึง บ้านนางยุพิน มงคลฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายแกะ จอสูงเนิน ถึง บ้านนางวงศ์เดือน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสนั่น ขำสูงเนิน ถึง บ้านนายวุฒิชัย รัตนาภรณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางเฉลิม ปราบภัย ถึง ที่ไร่นางสำนอง แก่นสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายเลิศชัย ดอดกระโทก ถึง บ้านนางสีไพร นาดจันทึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายเหรียญ คำสอน ถึง บ้านนางบุษราคัม สนสาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางเฉลิม ปราบภัย ถึง บ้านนางเพ็ชรลัดดา สุขใจ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางรุ่งทิพย์ ประพฤติธรรม ถึง บ้านนายกิตติ พิมพ์น้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางโสภา นุมตะขบ ถึง บ้านนางปลิว นุมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย วัดบ้านหนองปล้อง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๓. .ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔) คุ้มโคกสง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๔๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ที่ไร่นางศิริพร พายสำโรง ถึง บ้านนางวัลภา จุลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง บ้านนางวัลภา จุลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางปลิตา ชื่นตะขบ ถึง เขตติดต่อบ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย สะพานศรีสุขสำราญพัฒนา ถึง ที่ไร่นายสุวัตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนางล้อม พลอยสระน้อย ถึง คลองส่งน้ำคุ้มโคกสง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนางประนอม เจ๊กนอก ถึง บ้านนางสาวสมสิน ทิพยจักพงศ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๗๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายดี กล่อมพรมราช สาย ที่สวนนางสมพิศ จงสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนางตุ๊ ศังขจันทรานนท์ ถึง เขตติดต่อตำบลสุขเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๖๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย นายนิคม ชุ่มชื่นสระน้อย ถึง เขตติดต่อบ้านชุมชนพัฒนา (หมู่ที่ ๑๙)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเที่ยง ชะสังวาลย์ ถึง เขตติดต่อบ้านกุดคล้า (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๔. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านหนองปล้อง (หมู่ที่ ๑๑) ถึง ที่นานายเกื้อ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๗๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสิน สุวรรณแม่ง ถึง ที่นานายนิกร ภักดิ์เกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสุรชาติ ปักสำโรง ถึง ที่ไร่นางสังคม อัดตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางละออง ศรัทธา ถึง ที่นานายเกื้อ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำซับ (หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายสอิ้ง ชินตะขบ ถึง บ้านนายพัก ทุมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๘๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายบุญเนาว์ ควรตะขบ ถึง บ้านนางประนอม อุ่นศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนางประยูร ญาติตะคุ ถึง บ้านนางบุญย้วน เทพตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่ไร่นางบุญเลา สงค์สูงเนิน ถึง ที่นานางวันณี จรจังหรีด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย สนามกีฬา ถึง บ้านนางบุญย้วน เทพตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๔. เสริมไหล่ทางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง บ้านนายสุขพลเชษฐ์ หลวงกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๘๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง บ้านนายสุขพลเชษฐ์ หลวงกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๖,๗๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย เขตติดต่อบ้านหนองไทรงาม (หมู่ที่ ๑๘) ถึง เขตติดต่อบ้านน้อย (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๗. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ทางหลวงชนบท ถึง คุ้มเขารก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๘,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสนาม โนนดี ถึง บ้านนายแสวง ระไหวพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ ถึง บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก (หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๙๐. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางนงนุช เพิดขุนทด ถึง ที่ดินนางสาวเสาวนีย์ รุ่งศิริอนันต์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๕๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายสุนทร วาสีรัมย์ ถึง บ้านนางนิภาพร โวหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางสมจิตร ศรีวีระพงษ์ ถึง บ้านนายยงยุทธ หาบุผา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)			**๔๑๑,๘๒๕,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**		

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๙๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตะขบ สาย ที่ไร่นายก้าน พริ้งเพริด ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตะขบ สาย ทางหลวงชนบท ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางละออ พุดตะขบ ถึง บ้านนางไฉน เนียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายจืด ลัดสูงเนิน ถึง บ้านนางสาวลับ อัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางสาวหนูคล้าย ปองตะขบ ถึง บ้านนายผง ป่วนครบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ	กว้าง ๔ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง (คุ้มหนองผักแว่น) สาย ถนนลาดยาง เขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางสาวณัชนันฐ์ กังวานตระกูล	ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	
๙๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางอักษร ผลมั่น ถึง บ้านนางบุญส่ง เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางสมจิตร การค้า ถึง บ้านนายสุขเกษม กังวาลตระกูล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ทางหลวงชนบท บุตาสง-เขาพญาปราบ ถึง บ้านนางสำลี เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายสุธิ เทียมตะขบ ถึง บ้านนายเปรียว ขาวนอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๐๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางจำปี สามสูงเนิน ถึง บ้านนางประนอม อุ่นสี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ประปาหมู่บ้าน คุ้มหนองผักแว่น ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนลาดยาง สายเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางฉวี มาวงค์นอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง บริเวณ ที่ไร่ นางศุภสร พวงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางทองพิศ นดตะขบ ถึง ที่นา นายเหลือ ทวนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๖๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๐๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายหลง เชิดพรมราช ถึง ถนนสายเขาพญาปราบ-บุตาสง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒) ถึง บ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง ที่ไร่นายอำนาจ แสนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายหลอด ตามตะขบ ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนลาดยางเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง ฟาร์มนางวาสนา สังฆะมณี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางจันทร์เพ็ญ เสริฐสูงเนิน ถึง ฟาร์มวัวนายสุระ ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนสายเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง วัดถ้ำเสือบอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนางจุฑานันท์ เทียมสำโรง ถึง ที่นานายสุธรรม เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายใหญ่ จ่าจะโปะ ถึง ที่นานางเพรียว เริงโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายประคอง ทะโดนสระน้อย ถึง บ้านนายเชาว์รัตน์ กระแสฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายมนตรี สาระนาสระน้อย ถึง ที่นานายหวี ล้อมทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง เขตติดต่อบ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ้มหนองผักบุ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายเหลือ เรไรสระน้อย ถึง ไร่นายประคอง ทะโดนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ที่นานางระเบียบ ชดช้อยสระน้อย ถึง ที่นานายสนั่น โรมจะโป๊ะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนางสาวธัญยา เจริญวรลักษณ์ ถึง บ้านนายรังสรรค์ บังสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายมนตรี สาระนาสระน้อย ถึง ที่นานางน้อม เจตนาดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ศาลาประชาคม ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ที่นานายชิงชัย ชัยชนะ ถึง บ้านนางตัะ พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายมนตรี สาระนาสระน้อย ถึง ที่นานางน้อม เจตนาดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่สวนนางแอบ เกล็ดตะขบ ถึง บ้านนางส้มเกลี้ยง สะพะจะโปะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐		ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางมยุรี บุญเชียงมา ถึง ที่นานางสมพิศ สอนตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม เริ่มจาก เขตติดต่อบ้านกุดคล้า (หมู่ที่ ๓) ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย โรงสีชุมชน ถึง เขตติดต่อตำบลสุขเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนายเดชณรงค์ เชยฉิมพลี ถึง ที่นานางลอย ขอมสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางนพวรรณ เลี่ยมพรมราช ถึง บ้านนางสาวบุญชรัตน์ เลี่ยมพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ถนนชลประทาน ถึง บ้านนายเดชณรงค์ เชยฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๙๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำลำพระเพลิง ถึง ที่นานายบุญ ยุทธสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๐๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำลำพระเพลิง ถึง ที่นานายบ้วน ทวนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๓๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางสุชาดา เคอนิก ถึง บ้านนายฉัตร ทิมฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๐๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำลำพระเพลิง ถึง คลองลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางสมโภชน์ อิ่มตะขบ ถึง ที่นานางมณี พุฒพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางพิณ โชสูงเนิน ถึง บ้านนายเฉย พลอยพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางน้ำทิพย์ เกล็ดตะขบ ถึง บ้านนางนิตยา มีราคา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนายขุนทด ชิดตะขบ ถึง บ้านนางเฉลิ้ม พฤษาลาพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสมร มาประสงค์ ถึง บ้านนางทิพวัล ชินสีฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายแกะ จอสูงเนิน ถึง บ้านนางวงศ์เดือน อิ่มจิต	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสนั่น ขำสูงเนิน ถึง บ้านนายวุฒิชัย รัตนาภรณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางแก้ว ศรีหานาม ถึง บ้านนายวิเชียร แก้ววิเศษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายเลศ กลีบพรมราช ถึง บ้านนายสำเนียง สังข์ตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐		ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายจันอัด แนมพลกรัง ถึง บ้านนายประสาท ตามตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบัว แก้วสระน้อย ถึง บ้านนายทองคำ พรมมา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายดาว แช่มช้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางละออ วิเศษปรุ ถึง บ้านนายอาทร เกษียรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุวิชัย กระเสียนพรมราช ถึง บ้านนายวศิน ขอสีกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย เขตสวนป่า ถึง เขตติดต่อบ้านหนองไผ่ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางแตงอ่อน วิเศษประรุ ถึง บ้านนางรสสุคนธ์ แก้วฉอ้อน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายมนัส ช่วยพิมาย ถึง บ้านนางนุชนารถ พิมโช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางช่วย เจตนาสระน้อย ถึง บ้านนายคล้อย สูนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๕๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง เขตสวนป่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางวงเดือน อิ่มจิตร ถึง บ้านนางแตงอ่อน วิเศษประรุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายช่วย ยอดขุนทด ถึง บ้านนางบัว แก้วสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบุญมี สังสระน้อย ถึง บ้านนายเที้ยม นึกอุ่นจิตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย ที่ไร่นายสุวรรณ ทองครบุรี ถึง บ้านนางพาฝัน พายภิรมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๖๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายร่วม เย็นฉิมพลี ถึง บ้านนางเขียว เรียนฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางจำรัส หมื่นไวย ถึง บ้านนางหนูแดง เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางมาก ยอดขุนทด ถึง บ้านนางสุคนธ์ จันทร์สมศักดิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางทองแม้น ธรรมะนาง ถึง บ้านนางสาวรัตนา วศินสุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง บ้านนางสมจิตร เจตนาสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๖๘.. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางจอย กระเสียนพรมราช ถึง ที่ไร่นายคล้อย สูนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางวงเดือน อิ่มจิตร ถึง บ้านนายทวน ตริตรอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุข เฉียดพรมราช ถึง บ้านนายส่ง เกษียณพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายผ่อง กลิ่นสระน้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายยรรยงค์ สังข์ตะคุ ถึง บ้านนายสำรวย จงสุขกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๗๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนายยอด บุญฉิมพลี ถึง บ้านนายเกลี้ยง แถมฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนางสาวแววตา เยาว์สูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางปราณี เอี้ยงสูงเนิน ถึง บ้านนายเกิ่น เอี้ยงสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง ที่ดินนางเม้า เรือนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๐๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนายยนต์ พูนพรมราช ถึง ที่ดินนายสุวิทย์ พิศตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๗๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนายจำรัส พูนพรมราช ถึง ที่ดินนายกั่น ฉวยกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนางฉลิ้ม ทรงศีล ถึง ที่ดินนางรินภัทร น้อยอินทร์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทีไร่นายสุเทพ กนก ถึง ที่ไร่นางศศิธร แช่มพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นางฆ้อง คำเกษม ถึง ที่ไร่นายกวี วันสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นางฉลิ้ม ทรงศีล ถึง ที่ไร่นางชฎาภา จันตราพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๘๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางสองเมือง เทียมตะขบ ถึง บ้านนางสีนวล สังตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางเตือนใจ ฉวยกระโทก ถึง บ้านนายประสิทธิ์ นามตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางนวลจันทร์ แดงตะขบ ถึง ที่สวนนางสงัด ศรีสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทางเข้าหมู่บ้าน ทางหลวงชนบท บะใหญ่-บุตาสง ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทางหลวงชนบท บะใหญ่-บุตาสง ถึง โรงเรียนบ้านน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ	กว้าง ๓ ม.	๑๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางดรุณี เอี้ยงสูงเนิน ถึง ที่ไร่นายอนันต์ คำเกษม	ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	
๑๘๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทางแยกบ้านน้อย (หมู่ที่ ๖) ถึง สามแยกสนามกีฬา บ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๖,๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๘,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๐. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนายณัฐพงษ์ โต๊ะสูงเนิน ถึง บ้านนายไพรวัลย์ เที่ยงจันทึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๑. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนางสำลวย คำเกษม ถึง บ้านนางฉลิ้ม ทรงศีล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย บ้านนายสุนทร ชิดตะขบ ถึง บ้านนางสาวชนันธร ทิมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๙๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่นานางบัวผิน เหรียญประยูร ถึง ที่ไร่นายแนต เลาสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๔. เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่นายวิลไล วงศ์สง่า ถึง ที่ไร่นางทองใส พยุง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนายสายสมร สว่างตะขบ ถึง บ้านนางเตือนใจ คนรำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนายสมบูรณ์เวช บุตรดี ถึง ที่ไร่นายหาญฤทธิ์ เปรมใจ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๐๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสมหมาย สุภาพันธ์ ถึง ที่ไร่ นายสมศักดิ์ มุ่งกลางหาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๙๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่นายแนต เลาสูงเนิน ถึง ฝายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่นายจรัญ สุภาพันธ์ ถึง เขตห้ามล่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ประปาหมู่บ้าน ถึง ที่นานายธงชัย เหรียญประยูร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสุพัฒ เลาสูงเนิน ถึง ที่ร่นายสมศักดิ์ มุ่งกลางหาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสุภาพ มุ่งกลางหาม ถึง บ้านนายสมบูรณ์ บุตรดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๐๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย สามแยกคุ้มบนเขา ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย สามแยกคุ้มบนเขา ถึง สามแยกประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสาม ฉาวกระโทก ถึง บ้านนายมี มุ่งตุ้มกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสนั่น หมากตะคุ ถึง ที่ไร่นายสุนทร มูลครบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๐๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางกัญญารัตน์ ทิมฉิมพลี ถึง บ้านนางกำไร แท่นสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายชวน มิ่งพิมาย ถึง บ้านนางแต๋ว แบกกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่วมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุธิพงษ์ จ่าโนนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ฟาร์มนายเงิน ห้อยจังหรีด ถึง อ่างซับพลู	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายใย ดงกระโทก ถึง ที่ไร่นายชัย ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางบัวพา พริ้งเพริด ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสาริกา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ที่ไร่นางบัญญัติ ติสระน้อย ถึง ที่ไร่นายประจวบ ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายชม พริ้งเพริด ถึง ที่ไร่นายยวง ทรายฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสมาน ภู่ประเสริฐ ถึง บ้านนายสำ ขาวนอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ที่ไร่นายทัศนัย บุญเลิศ ถึง ที่ไร่นายประจวบ ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางแม้น แอบสำโรง ถึง บ้านนางบัวพา พริ้งเพริด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด ถึง บ้านนายสมใจ ตีเกิด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายยุทธชัย วันทองหลาง ถึง บ้านนางแตงอ่อน วันทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สาย บ้านนายชานนท์ แสงศิริ ถึง วัดซับยาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สาย ที่ไร่นายวิชิต วัชรเมฆินทร์ ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ ม. สาย บ้านนายมานพ ฉัตรตะขบ ถึง บ้านนางดี สระทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายประจวบ บัวหลวง ถึง บ้านนางบัวขาว แสงดารา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสุดารัตน์ แซมตะขบ ถึง บ้านนายอำนาจ แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนางสอิ้ง แซมตะขบ ถึง บ้านนายสมนึก แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนายสมจิตร บุญอาจ ถึง ที่ไร่นายเสมอ ชาญเมืองปัก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนางสุดารัตน์ แซมตะขบ ถึง บ้านนางกัญญา พุทธา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนายศิวกร แซมตะขบ ถึง บ้านนายนิตย์ ฝาตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนายโสภา เขตตะขบ ถึง บ้านนายบังเอิญ ดีตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายทักษ์ อุทยานวิชา ถึง บ้านนางไม สมจิตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสาวสายฝน ชัยพรมราช ถึง บ้านนายวงศกร วงศ์สุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายบุญทัน มินฉิมพลี ถึง บ้านนายจันทร์ จัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางทีคารัตน์ ชัยพรมราช ถึง บ้านนายบุญช่วย มินฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนายอำนาจ แซมตะขบ ถึง บ้านนายเสนาะ แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางวาสนา เปลี่ยมวงค์ ถึง บ้านนางส่ง จอมปรุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย สามแยกป่าชุมชน ถึง บ้านนางลำดวล ฉัตรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสมหมาย พิมตะคุ ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายวิโรจน์ โคกเกษม ถึง บ้านนายประมาณ ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสำลี พรมมาลา ถึง บ้านนายบุญช่วย จัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ (คุ้มบ้านใหม่) สาย บ้านนายสุนทร มินฉิมพลี ถึง บ้านนางนัยนา ทิพย์ประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายจันทร์ จัดตะขบ ถึง บ้านนายตะวัน สวัสดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางยุพิน ชัยพรมราช ถึง วัดบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางเสงี่ยม สนสาน ถึง บ้านนายทองอยู่ ประชุมรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางรุ่งทิพย์ ประพฤติธรรม ถึง บ้านนายกิตติ พิมพ์น้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายนาค ทับกลาง ถึง บ้านนายตุ๋ย หยวงทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายฉอ้อน แก้วทุมทอง ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายอนันต์ ครามสำโรง ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย ฟาร์มนายสมชาย จันทร์ตะคุ ถึง ที่ไร่นางเดือน ดอดกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายไฉน เสือสูงเนิน ถึง บ้านนายเอนก รักธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายพจน์ สำราญกาย ถึง บ้านนายประสิทธิ์ อะภาโส	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางหนู นิมพันธ์ ถึง บ้านนายไชยศิริ พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายนาค ทับกลาง ถึง บ้านนายซ้อน ปุ้มสะเกษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายสมัย ครามสำโรง ถึง ที่ไร่ภูมิสิทธิ์ บ้านคลองน้ำขาว (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางกนกอร ใหญ่พรมราช ถึง ที่ไร่นายอิ้ง ใหญ่พรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๙๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางเฉลิม ปราบภัย ถึง ที่ไร่นางสำนอง แก่นสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย ที่ไร่นายเกื้อ ปักสำโรง ถึง บ้านนายมา เจียมจันทึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย วัดบ้านหนองปล้อง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางอังคณา นิลดีสระน้อย ถึง บ้านนางทองแก้ว กรินสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ซอยหลังวัดโคกเหิบ ถึง บ้านนายประเสริฐ สินสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางรวย เสมาภักดี ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายโฮ้ สอนสระน้อย ถึง ที่สวนนายประเสริฐ สินสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง สระประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายธนกร ยศปุระธงชัย ถึง บ้านนางพินิจ รัตตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๗๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางเริง ไข่พรมราช ถึง บ้านนายเลิศชาย พรมรัศมี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางมะลิ อรชุม ถึง ที่ไร่ นายณัฐวุฒิ ไข่พรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ที่ไร่ นายสุชาติ โชติสระน้อย ถึง บ้านนางพเยาว์ นิลดีสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางสำเริง เสมาภักดี ถึง บ้านนายสมศักดิ์ เสมาภักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางพินิจ รัตนะตะคุ ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๗๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางเพรียว เริงโพธิ์ ถึง บ้านนายสุบิน อิ่มตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย เขตติดต่อบ้านเขาพญาปราบ (หมู่ที่ ๑๕) ถึง เขตติดต่อบ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๖,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง บ้านนางนงค์นุช โพธิ์เงิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ที่ไร่นางศิริพร พายสำโรง ถึง บ้านนางวัลภา จุลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางอังคณา นิลดีสระน้อย ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๘๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายเลิศชาย พรมรัศมี ถึง บ้านนางประนอม สุขตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายเหน่ง อินทร์มณี ถึง บ้านนายสมศักดิ์ เสมาภักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายสำเริง ไชยณรงค์ ถึง วัดบ้านโคกเหิบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง สระประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔) คุ้มโคกสง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ	กว้าง ๖ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางพเยาว์ นิลดีสระน้อย ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม	ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	
๒๘๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางมณีรัตน์ ชะเวียตะคุ ถึง ที่ไร่นางสมหวัง พรมรัศมี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๔,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ (พร้อมรางระบายน้ำ) สาย บ้านนางรวย เสมาภักดี ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางปลิตา ชื่นตะขบ ถึง เขตติดต่อบ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๙๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายส่ง ใหญ่พรมราช ถึง บ้านนายสมศักดิ์ ใหญ่พรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพาน ถึง บ้านนางสมหมาย ล้ำประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายบุญเลี้ยง สอนกลาง ถึง บ้านนายเสน่ห์ ขาวโต	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางประพิมพ์พรรณ์ บุญพิมพ์ ถึง สะพาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๘,๗๕๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายรัส ภิญโญ ถึง บ้านนายฉลาม จวงตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๙๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางสว่าง สิงห์โตทอง ถึง บ้านนางจันทร์ทิพย์ อารมณ์ดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางกนกวรรณ โหวกฉิมพลี ถึง วัดสุขศรีงาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางไสว สิงห์โตทอง ถึง บ้านนายประวิทย์ นึกงาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายประวิทย์ นึกงาม ถึง ที่ไร่นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายมาโนช ไกรสันเทียะ ถึง บ้านนายคนึง ศิลป์สุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๐๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางกนกวรรณ โหวกฉิมพลี ถึง บ้านนายวินัย โหวกฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายกอย คำแสง ถึง บ้านนายรัส ภิญโญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๓. ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายสมพงษ์ สุนทร ถึง บ้านนางเสน ชินมะลา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ รอบสระประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายชลัด ฟักรักษา ถึง บ้านนายอุดร จงสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๐๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนางมัญชุสา เทพเกาะ ถึง บ้านนางวนิดา ผึ่งจะโปะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายณรงค์ศักดิ์ ชดช้อยสระน้อย ถึง บ้านนางอรพิม เจียรสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย ศาลาประชาคม ถึง บ้านนางแดง ทรายฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนางประนอม เจ๊กนอก ถึง บ้านนางสาวสมสิน ทิพยจักรพงศ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๙๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๐. ขยายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายดี กล่อมพรมราช ถึง ที่สวนนางสมพิศ จงสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย ที่บ้านนางตุ๊ ศังขจันทรานนท์ ถึง เขตติดต่อตำบลสุขเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๖๘๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายยม บุญธรรม ถึง คุ้มโคกสง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย ที่ไร่นางสมทรง นอมงิ้ว ถึง ที่ไร่นายวิทยา ศิริมนตรา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย เขตติดต่อบ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒) ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (คุ้มโคกสง่า)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด (เลียบคลองส่งน้ำลำพระเพลิงฝั่งซ้าย) สาย เขตติดต่อบ้านบุชะอม (หมู่ที่ ๔) ถึง บ้านนางเสงี่ยม มงคลชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายเจือ ชาติวงค์ ถึง เขตติดต่อบ้านโคกเหิบ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายมโนพรม โมด่านจาก ถึง บ้านนายสมาน สาระนาสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย ที่ไร่นางลำพึง ประโรกิจจักร ถึง ที่ไร่นายแถม เกตุตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางกลม ขิงพรมราช ถึง วัดบ้านเขาพญาปราบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเรียม หวานตะคุ ถึง บ้านนายประทวน มูลครบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๒๑. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายบุญเติม กลั่นสระน้อย ถึง วัดบ้านเขาพญาปราบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย สะพานหมู่บ้าน ถึง บริเวณด้านหลังศาลาประชาคม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๓๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางนันทิชา หนาดสำโรง ถึง ประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสุธรรม เนียมสำโรง ถึง ประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ทางเข้าคุ้มป่ากล้วย ถึง บ้านนายต่วน ชอบพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๒๖. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางบุปผา ไผ่ตะคุ ถึง บ้านนางศรีนวล เทียนดอน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๗. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายบุญมา จีบกระโทก ถึง บ้านนายบุญชู บังสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๘. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเวียง พรมเสนา ถึง บ้านนางนัด ใต้สำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ ถึง ที่นา นายสุธี เครือศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย สะพานเข้าหมู่บ้าน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ถนนชลประทาน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสมพงษ์ ใต้สำโรง ถึง บ้านนายบุญเติม กลั่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายศักดา แซ่คู ถึง บ้านนายขจร พนมทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางศศิธร ตันปิ่น ถึง บ้านนางจำลอง หงษ์ทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๕. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางศิริพร พายสำโรง ถึง บ้านนายกองตา วิสุทธิสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๓๖. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสยาม ใต้สำโรง ถึง บ้านนายบุญมา จีบกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางสิตานัน แช่มกระโทก ถึง ที่นานายสมพร เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย สะพานเข้าหมู่บ้าน ถึง เขตติดต่อบ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘,๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ที่นานายสากล ไชยฉิมพลี ถึง ที่นานายนอม กิ่งสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๘๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสอื้น สังข์ตะคุ . ถึง บ้านนางประจวบ วิจารณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๔๑. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ปากทางเข้าบ้านป่ากล้วย ถึง บ้านนางกอง เลิศตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	ข่างละ ๑ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ ถึง บ้านนายแวง แช่มกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายนิคม ชุ่มชื่นสระน้อย ถึง เขตติดต่อบ้านชุมชนพัฒนา (หมู่ที่ ๑๙)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย สะพานเรียบคลองบ้านคลองน้ำซับ ถึง บ้านน้อย (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นางบุญเลา สงค์สูงเนิน ถึง ทางหลวงชนบท บุตาสง-เขาพญาปราบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายสายยนต์ ทบแก้ว ถึง ที่ไร่นางเมี้ยน ท่อนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางมณฑา ชิดสำโรง ถึง บ้านนางบุญเกิด สุวรรณแม่ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางยัง ฉัตรพรมราช ถึง บ้านนางสิน สายปัก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ถึง บ้านนายแก่น เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายโทน ศรีสำโรง ถึง ที่ไร่ นายนิกร ภักดิ์เกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๕๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางสำรอง พงศ์วัน ถึง บ้านนางอรัญ เต่าตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายสายยนต์ ทบแก้ว ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่ นายเดชา ตริตรอง ถึง ที่นา นางอยู่ พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางละออง ศรัทธา ถึง ที่นา นายเกื้อ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางบัวทอง พรมมา ถึง บ้านนายแดง แถสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๕๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นางสำรวย นันทะวงค์ ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสิน สุวรรณแม่ง ถึง ที่นานายนิกร ภักดิ์เกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสุรชาติ ปักสำโรง ถึง ที่ไร่นางสังคม อัดตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางบัวทอง พรมมา ถึง บ้านนางอุไร พรมมา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๘๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรังกา สาย บ้านนายสมโภชน์ วรสาย ถึง บ้านนายสมชาย วรสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๔,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๖๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรังกา สาย บ้านนายมงคล ภักดีนอก ถึง ทีไร่นายสากล สวนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม เริ่มจาก บ้านนางโสภา เสือสูงเนิน ถึง บ้านนางสงกรานต์ จงบวกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายเบี่ยง หนองทุ่ม ถึง บ้านนางสำนอง แก่นสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ถังประปาหมู่บ้านหนองไทรงาม ถึง เขตติดต่อบ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ที่ ๒๑) . บริเวณคุ้มคลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙,๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายไพวงษ์ นดตะขบ ถึง บ้านนางมาลัย คำทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๖๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายชาติ พจน์ฉิมพลี ถึง ที่ไร่นางเครือมาศ ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายสอิ้ง ชินตะขบ ถึง บ้านนายพัก ทุมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนางลำเพลิน ทองจะโปะ ถึง บ้านนางบุญเลา สงค์สูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม เริ่มจาก ที่ไร่นายจักรี ชินตะขบ ถึง ที่ไร่นายมนตรี อัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๖๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายบุญเนาว์ ควรตะขบ ถึง บ้านนายกอบ พักเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๗๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายสายฝน เสียสูงเนิน ถึง บ้านนายสุข อัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นานางประนอม ชินตะขบ ถึง ที่นานางเรียบ ป้อมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่ไร่นายสาคร คำเกษม ถึง ที่ไร่นางประไพศรี เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่ไร่นางสุดารัตน์ ดีตะขบ ถึง ที่นานายสมเกียรติ เสริฐสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นานายธีรยุทธ เนยตะขบ ถึง ที่ไร่นางบุญเลิศ พลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๗๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย บ้านนายเท่ห์ แป้นสำโรง ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง บ้านนายสุขพลเชษฐ์ หลวงกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่ดินของนางวันเพ็ญ พิศตะขบ ถึง ที่นานางบุญนาค มิตรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนางหนูแดง ทานาวัน ถึง ที่ดินนางวาสนา โทนสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนางสมหมาย สังข์ตะคุ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำซับ (หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๘๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย เขตติดต่อบ้านน้อย (หมู่ที่ ๖) ถึง เขตติดต่อบ้านหนองไทรงาม (หมู่ที่ ๑๘)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนายจีรศักดิ์ สวนสระน้อย ถึง คลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนายกาวี วันสูงเนิน ถึง ที่นานางรุ่งทิวา เนียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่ไร่นายสาคร คำเกษม ถึง ที่ไร่นายยศกร เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ศาลาประชาคม ถึง ที่ไร่นายสุรชาติ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๖๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๘๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนายสมชาย แนบตะขบ ถึง บ้านนายอนันตชัย แนบตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนางละมูล พรมสิงห์ ถึง บ้านนางคำฝั่น ครเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มเขารก) สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง คุ้มเขารก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่ไร่นายประกอบ ปิดตะคุ ถึง ที่ไร่นางโฉมยงค์ พูนเจริญผล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่ไร่ นายประกอบ ปิดตะคุ ถึง บ้านนายอนุสิทธิ์ ระไหวพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๑๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๙๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนางทวี ภาสูงเนิน ถึง บ้านนางสำรวม ธีล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายแสวง ระไหวพรมราช ถึง บ้านนายสิทธิศักดิ์ สักศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสนาม โนนดี ถึง บ้านนายแสวง ระไหวพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสิทธิศักดิ์ สักศรี ถึง บ้านนายเลียบ เทียนโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนางสายทอง อยู่สูงเนิน ถึง ถนนทางหลวงชนบท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๙๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่ไร่นางทวี ผาสูงเนิน ถึง ที่ไร่นายสมหมาย กล่ำพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๑๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายชิน กล่ำพรมราช ถึง ที่ไร่นางโฉมยงค์ พูนเจริญผล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางกลม เกตุตะขบ ถึง บ้านนายโค้น มุกแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางสาวเสาวนีย์ รุ่งศิริอนันต์ ถึง ลานกีฬา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายสุพล ขาวสะอาด ถึง ที่ดินสาธารณะประโยชน์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๐๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายสุรินทร์ ชมวิชา ถึง บ้านนางฐานิดา จีนชาวนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา บริเวณ บ้านนายประชา มองตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย ประปาหมู่บ้าน ถึง ที่ดินนางนิภาพร โวหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๔. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ ๑ ม. หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางนวลจันทร์ ซูลเบิร์ก ถึง บ้านนางแกน ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	ข้างละ ๑ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางนิภาพร โวหาร ถึง เขตป่าไม้	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๐๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายวัน ขำพลกรัง ถึง บ้านนางชโรธร ชูศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๗. ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย ที่ไร่นางสาวเสาวนีย์ รุ่งศิริอนันต์ ถึง สะพานเข้าหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายประกอบ เทพประไพ ถึง ที่ดินนางนิภาพร โวหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายทองใบ คำบาง ถึง ฝายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางแกน ควรตะขบ ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ ถึง บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก (หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางนงนุช เพิดขุนทด ถึง ที่ดินนางสาวเสาวนีย์ รุ่งศิริอนันต์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางสมจิตร ศรีวีระพงษ์ ถึง บ้านนายยงยุทธ หาบบุผา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒,๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย สามแยกป่าสะเดา ถึง บ้านวังสับปะรด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย ที่ดินนายเสกสรร เกตุมาลา ถึง บ้านนางจันทร์เพ็ญ ฮิดแมน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)			**๙๖๖,๗๓๘,๒๕๐**						

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
การก่อสร้างถนนหินคลุก									
๔๑๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านตะขบ สาย ถนนเขตเทศบาลตำบลตะขบ ถึง ที่นานายเหลา นามปัญญา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านตะขบ สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนายไพวงค์ นดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้มหนองผักแว่น) หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนลาดยาง เขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางสาวณัชนันฐ์ กังวานตระกูล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๒๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ทางหลวงชนบท บุตาสง-เขาพญาปราบ ถึง บ้านนางสำลี เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ที่นานายยนต์ ทุมตะขบ ถึง ที่ไร่นางวาสนา มิลเลอร์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ที่นานายเพ็ชร พะนะจะโป๊ะ ถึง ที่ไร่นายฤทธิ์ เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ที่นานายคำพัน ดีคง ถึง เขตป่าชุมชน (ป่าไม้)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ที่นานายเพ็ชร พะนะจะโป๊ะ ถึง ทางหลวงชนบท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๒๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ประปาหมู่บ้าน คุ้มหนองผักแว่น ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนางอักษร ผลมั่น ถึง บ้านนางบุญส่ง เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง (เลียบคลองลำสำลาย) สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง ป่าชุมชน บ้านยางกระทุง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง สาย บ้านนายผิน ในตะขบ ถึง บ้านนางไฉน เนียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๓๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย สะพานทางเข้าหมู่บ้าน ถึง เขตติดต่อบ้านบุชะอม (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายใหญ่ จ่าจะโปะ ถึง ที่นานางเพรียว เริงโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายมนตรี สาระนาสระน้อย ถึง ที่นานายหวี ล้อมทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนางจุฑานันท์ เทียมสำโรง ถึง ที่นานายสุธรรม เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายแล ลาภากิ่ง ถึง เขตติดต่อบ่อปลาทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๓๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย บ้านนายเหลือ เรไรสระน้อย ถึง ที่ไร่นายประคอง ทะโดนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ที่นานางระเบียบ ช้อยสระน้อย ถึง ที่นานายสนั่น โรมจะโป๊ะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนายเดชณรงค์ เชยฉิมพลี ถึง ที่นานางลอย ขอมสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำ ถึง ที่นานายบ้วน ทวนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำลำพระเพลิง ถึง ที่นานายบุญ ยุทธสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๔๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานางผกาทิพย์ รุมสำโรง ถึง ที่นานางสมพิศ สอนตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๑. .ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานายหวี ล้อมทองหลาง ถึง ที่นานางน้อม เจตนาดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ถนนชลประทาน ถึง บ้านนายเดชณรงค์ เชยฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ถนนชลประทาน ถึง ที่นานายท่อน ผันสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย คลองส่งน้ำลำพระเพลิง ถึง คลองลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๔๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานายเตี้ย แสนสระน้อย ถึง เขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่สวนนางบัวริน ลับสันเทียะ ถึง ที่สวนนายแก้ว กลีบพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานางดอกไม้ ยศสระน้อย ถึง ที่นานางณัฐกานต์ สดกำปัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานายสมศักดิ์ โชติสำโรง ถึง ที่นานางพรพรรณ ฉัตรสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นานายทศพล ชื่นสระน้อย ถึง บ้านนางปิยะนุช ศรีงาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๕๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย ที่นา นางเจน พันธุ์สระน้อย ถึง ที่นา นางสมหวัง โชติสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔) ถึง เขตติดต่อบ้านกุดคล้า (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางสุชาดา เคอนิก ถึง บ้านนายฉัตร ทิมฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย สนามกีฬาหมู่บ้าน ถึง เขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางนพวรรณ เลี่ยมพรมราช ถึง บ้านนางสาวบุญชรัตน์ เลี่ยมพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๕๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย โรงสีชุมชน ถึง เขตติดต่อตำบลสุขเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม สาย บ้านนางนิตยา มีราคา ถึง บ้านนางสุมาลี สุริวงค์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายผ่อง กลิ่นสระน้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสนั่น ขำสูงเนิน ถึง บ้านนายวุฒิชัย รัตนาภรณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางแก้ว สีหานาม ถึง บ้านนายวิเชียร แก้ววิเศษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๖๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายเลศ กลีบพรมราช ถึง บ้านนายสำเนียง สังข์ตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๘๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย ที่ไร่นายสุวรรณ ทองครบุรี ถึง บ้านนางพาฝัน พายภิรมณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางจอย กระเสียนพรมราช ถึง ที่ไร่นายคล้อย สูนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๑๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางวงเดือน อิ่มจิตร ถึง บ้านนายทวน ตริตรอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุข เฉียดพรมราช ถึง บ้านนายส่ง เกษียณพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๖๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางวงเดือน อิ่มจิตร ถึง บ้านนางแตงอ่อน วิเศษประรุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง เขตสวนป่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางแตงอ่อน วิเศษประรุ ถึง บ้านนางรสสุคนธ์ แก้วฉอ้อน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายช่วย ยอดขุนทด ถึง บ้านนางบัว แก้วสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนตะขบ ถึง บ้านนางสมจิตร เจตนาสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๗๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบุญมี สังสระน้อย ถึง บ้านนายเที้ยม นึกอุ่นจิตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายแกะ จอสูงเนิน ถึง บ้านนางวงศ์เดือน อิ่มจิต	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๔๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายจันอัด แนมพลกรัง ถึง บ้านนายประสาท ตามตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบัว แก้วสระน้อย ถึง บ้านนายทองคำ พรมมา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายดาว แซ่มซ้อย ถึง บ้านนายพร กลิ่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๗๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายสุวิชัย กระเสียนพรมราช ถึง บ้านนายวศิน ขอสีกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย เขตสวนป่า ถึง เขตติดต่อบ้านหนองไผ่ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายร่วม เย็นฉิมพลี ถึง บ้านนางเขียว เรียนฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายจำรัส หมื่นไวย ถึง บ้านนางหนูแดง เทียมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางมาก ยอดขุนทด ถึง บ้านนางสุคนธ์ จันทร์สมศักดิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๘๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนายยรรยงค์ สังข์ตะคุ ถึง บ้านนายสำรวย จงสุขกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง ที่ดินนางเม้า เรือนตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๖๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ดินนางฉลิ้ม ทรงศีล ถึง ที่ดินนางรินภัทร น้อยอินทร์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๓๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นายยนต์ พูนพรมราช ถึง ที่ไร่นายสุวิทย์ พิตตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นายจำรัส พูนพรมราช ถึง ที่ไร่นายกั่น ฉวยกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๘๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย (เลียบคลองลำสำลาย) สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๖. เสริมไหล่ทางถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนายสมบูรณ์เวช บุตรดี ถึง ที่ไร่นายวินไล วงค์สง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่นายวิลไล วงศ์สง่า ถึง ที่ไร่นายภัทรพล เลี่ยมพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสมหมาย สุภาพันธ์ ถึง ที่ไร่นายสมศักดิ์ มุ่งกลางหาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย ที่ไร่นายสมพันธ์ สุภาพันธ์ ถึง เขตห้ามล่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๙๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย สามแยกคุ้มบนเขา ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย บ้านนางสายสมร สว่างตะขบ ถึง บ้านนางเตือนใจ คนรำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ สาย สามแยกคุ้มบนเขา ถึง สามแยกประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายพัน นิตย์ผักแว่น ถึง ที่ไร่นายทัศนัย บุญเลิศ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางพะวงศ์ จงสูงเนิน ถึง ไร่นายสุภาพ เวทสันเทียะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๔๙๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายแช่ม กรโคกกรวด ถึง ที่นานายอนุ นอสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายหลอด ร่วมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไสว พุฒสระน้อย ถึง บ้านนายวินัย สุวรรณลออ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางแม้น แอบสำโรง ถึง บ้านนางบัวพา พริ้งเพริด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย ที่ไร่นายทัศนัย บุญเลิศ ถึง ไร่นายประจวบ ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๐๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสนั่น หมากตะคุ ถึง ที่ไร่นายสุนทร มูลครบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุธิพงษ์ จ่าโนนสูง ถึง บ้านนางศศิธร สัตบุตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายใย ดงกระโทก ถึง ที่ไร่นายชัย ขจรพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางบัวพา พริ้งเพริด ถึง ฟาร์มนายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนางไทย แผลกระโทก ถึง วัดบ้านคลองสาริกา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๐๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายยุทธชัย วันทองหลาง ถึง บ้านนางแตงอ่อน วันทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สาย ที่ไร่นายวิชิต วัชรเมฆินทร์ ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายมานพ ฉัตรตะขบ ถึง บ้านนางดี สระทองหลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณคุ้มวังขอน สาย บ้านนางสุดารัตน์ แซมตะขบ ถึง บ้านนายอำนาจ แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๐๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสอิ้ง แซมตะขบ ถึง บ้านนายสมนึก แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๑๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสมจิตร บุญอาจ ถึง ที่ไร่นายเสมอ ชาญเมืองปัก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสาวสุดารัตน์ แซมตะขบ ถึง บ้านนางกัญญา พุทธา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายศิวกร แซมตะขบ ถึง บ้านนายนิตย์ ฝาตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายโสภา เขตตะขบ ถึง บ้านนายบังเอิญ ดีตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสาวสายฝน ชัยพรมราช ถึง บ้านนายวงศกร วงศ์สุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๑๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางทีคารัตน์ ชัยพรมราช ถึง บ้านนายบุญช่วย มินฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคุ้มวังขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายอำนาจ แซมตะขบ ถึง บ้านนายเสนาะ แซมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บริเวณสามแยก ที่ตั้งโครงการปลูกป่าชุมชน ถึง บ้านนางอุทัย ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายประจวบ บัวหลวง ถึง บ้านนางบัวขาว แสงดารา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้มบ้านใหม่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายสุนทร มินฉิมพลี ถึง บ้านนางนัยนา ทิพย์ประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๒๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนางสำลี พรมมาลา ถึง บ้านนายบุญช่วย จัดตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนายจันทร์ จัดตะขบ ถึง บ้านนายตะวัน สวัสดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางรุ่งทิพย์ ประพฤติธรรม ถึง บ้านนายกิตติ พิมพ์น้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางเสงี่ยม สนสาน ถึง บ้านนายทองอยู่ ประชุมรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย ฟาร์มนายสมชาย จันทร์ตะคุ ถึง ที่ไร่นางเดือน ดอดกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๒๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายเอนก รักธรรม ถึง ถังประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายชุณวัฒน์ คุ้มกระโทก ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายฉอ้อน แก้วทุมทอง ถึง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายไฉน เสือสูงเนิน ถึง บ้านนายเอนก รักธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายพจน์ สำราญกาย ถึง บ้านนายประสิทธิ์ อะภาโส	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๓๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางหุ่น นิมพันธุ์ ถึง บ้านนายไชยศิริ พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายนาค ทับกลาง ถึง บ้านนายซ้อน ปุ้มสะเกษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนายสมัย ครามสำโรง ถึง ที่ไร่ภูมิสิทธิ์ บ้านคลองน้ำขาว (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย บ้านนางกนกอร ใหญ่พรมราช ถึง ที่ไร่นายอิ้ง ใหญ่พรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๕๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย วัดบ้านหนองปล้อง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๓๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒) ถึง บ้านกุดคล้า (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ถนนสายเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางสมจิตร แสงสุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง ที่ไร่นางมะลิ อรชุม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายประเสริฐ กรินสูงเนิน ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายธนกร ยศปุระธงชัย ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๔๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ถนนเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง ที่ไร่นางพะยอม ล้อมสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางรัญจวน พาสระน้อย ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ที่ไร่นายสุชาติ โชติสระน้อย ถึง บ้านนางพเยาว์ นิลดีสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางสำเริง เสมาภักดี ถึง บ้านนายสมศักดิ์ เสมาภักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางเริง ไข่พรมราช ถึง บ้านนายเลิศชาย พรมรัศมี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๔๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางมะลิ อรชุม ถึง ที่ไร่ นายณัฐวุฒิ ไข่พรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางพินิจ รัตนะตะคุ ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายโฮ้ สอนสระน้อย ถึง ที่สวนนายประเสริฐ สินสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางเพรียว เริงโพธิ์ ถึง บ้านนายสุบิน อิ่มตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง บ้านนางนงค์นุช โพธิ์เงิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๕๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย ที่ไร่นางศิริพร พายสำโรง ถึง บ้านนางวัลภา จุลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางรวย เสมาภักดี ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางอังคณา นิลดีสระน้อย ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายเลิศชาย พรมรัศมี ถึง บ้านนางประนอม สุขตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายเหน่ง อินทร์มณี ถึง บ้านนายสมศักดิ์ เสมาภักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๕๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนายสำเริง ไชยณรงค์ ถึง วัดบ้านโคกเหิบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางไทย พรมรัศมี ถึง สระประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางมณีรัตน์ ชะเวียตะคุ ถึง ที่ไร่นางสมหวัง พรมรัศมี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย สะพานใต้อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโคกสง่า)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕,๗๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๖๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางรวย เสมาภักดี ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางสว่าง สิงห์โตทอง ถึง บ้านนางจันทร์ทิพย์ อารมณ์ดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนางกนกวรรณ โหวกฉิมพลี ถึง วัดสุกศรีงาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย ที่ไร่นางประวีณา ถึง บ้านนางสุวรรณี อารมณ์ดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายประวิทย์ นึกงาม ถึง บ้านนายสาคร ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๖๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายสาคร ควรตะขบ ถึง ที่ไร่นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายสมควร มิตรสระน้อย ถึง ฝายทดน้ำ เขตติดต่อบ้านบุชะอม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองส่งน้ำลำพระเพลิงฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย เขตติดต่อบ้านบุชะอม (หมู่ที่ ๔) ถึง บ้านนางเสงี่ยม มงคลชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย ที่ไร่นางสมทรง นอมงิ้ว ถึง ที่ไร่นายวิทยา ศิริมนตรา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย บ้านนายโทน เกิดมงคล ถึง คุ้มโคกสง่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๗๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด สาย เขตติดต่อบ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒) ถึง เขตติดต่อบ้านตะคุ อำเภอปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ ถึง บ้านนายแวง แช่มกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางเมตตา เทียมสำโรง (หมู่ที่ ๓) ถึง ที่นานายสุธรรม เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ศาลาประชาคม ถึง สะพานไปทางบ้านโคกเหิบ (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสมพงษ์ ใต้สำโรง ถึง บ้านนายบุญเติม กลั่นสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๗๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสุวรรณ กลอนพรมราช ถึง เขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางปาลิตา ชื่นตะขบ ถึง ที่นานายสุธรรม เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางร่วม แสนสระน้อย ถึง บ้านนายชิงชัย ชัยชนะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ บริเวณ บ้านนายทวน คูณกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๗๙. ขยายถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ทางเข้าหมู่บ้านป่ากล้วย ถึง บ้านนายต่วน ชอบพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๘๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายสอื้น สังข์ตะคุ ถึง บ้านนางประจวบ วิจารย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ บริเวณ บ้านนางสาวชมพู ใต้สำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ ถึง บ้านนายสุธิ เครือศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนายแวง แช่มกระโทก ถึง ที่นานายสำราญ ปนพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย บ้านนางสิตานัน แช่มกระโทก ถึง ที่นานายสมพร เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๘๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สาย ที่นานายสากล ไชยฉิมพลี ถึง ที่นานายนอม กิ่งสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นางสำรวย นันทะวงค์ ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ถึง บ้านนายแก่น เนียมสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนายโทน ศรีสำโรง ถึง ที่ไร่ นายนิกร ภักดิ์เกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย บ้านนางมณฑา ชิดสำโรง ถึง บ้านนางบุณเกิด สุวรรณแม่ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๔๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๙๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายเดชา ตริตรอง ถึง ที่นานางอยู่ พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ (เลียบคลองลำสำลาย) สาย ที่นานางสุข ชื่นสระน้อย ถึง ที่นานางจิราภรณ์ ตริตรอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสิน สุวรรรแม่ง ถึง ที่นานายนิกร ภักดิ์เกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ สาย ที่ไร่นายสุรชาติ ปักสำโรง ถึง ที่ไร่นางสังคม อัดตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรังกา สาย บ้านนายสมโภชน์ วรสาย ถึง บ้านนายสมชาย วรสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๙๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรังกา (สายเลียบคลองส่งน้ำ) สาย กม. ๙+๕๙๐ ถึง กม. ๑๐+๐๕๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรังกา สาย บ้านนายมงคล ภักดีนอก ถึง ที่ไร่นายสากล สวนสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ถังประปาหมู่บ้านหนองไทรงาม ถึง เขตติดต่อบ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ที่ ๒๑) บริเวณคุ้มคลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นานางประนอม ชินตะขบ ถึง ที่นานางเรียบ ป้อมตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๕๙๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนางโสภา เสือสูงเนิน ถึง บ้านนางสงกรานต์ จงบวกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม เริ่มจาก ที่ไร่นายมนตรี อัดตะขบ ถึง บ้านนายบุญถิ่น แพทย์กลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๘๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม (เลียบคลองลำสำลาย) สาย ที่นานายกลม เทพตะขบ ถึง ที่นานางวันณี จรจังหรีด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายชาติ พจน์ฉิมพลี ถึง ที่ไร่นางเครือมาส ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย บ้านนายไพวงษ์ นดตะขบ ถึง บ้านนางมาลัย คำทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๐๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่ไร่นายสาคร คำเกษม ถึง ที่ไร่นางวิตราลัย เจนหัด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่ไร่นางสุดารัตน์ ดีตะขบ ถึง ที่นานายสมเกียรติ เสริฐสูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ที่นานายธีรยุทธ เนยตะขบ ถึง ที่ไร่นางบุญเลิศ พลตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๗. ก่อสร้างถนนหินคลุกคูคลอง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม บริเวณ คลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย สระน้ำ ถึง ที่ไร่นางโฉมยงค์ พูนเจริญผล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๐๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย บ้านนายสนเท่ห์ แป้นสำโรง ถึง อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๐๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่นานายชัยชาญ กล่ำพรมราช ถึง เขตติดต่อบ้านน้อย (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๑. ซ่อมสร้างถนนหินคลุกคูคลอง หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน บริเวณ คลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนายจีรศักดิ์ สวนสระน้อย ถึง คลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่ไร่ นางสมหมาย สังข์ตะคุ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๑๔. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ศาลาประชาคม ถึง ที่ไร่นายสุรชาติ ปักสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๕. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่ไร่นายสาคร คำเกษม ถึง ที่ไร่นายยศกร เดชฉิมพลี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๖. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน (เลียบคลองลำสำลาย) สาย ฝายบ้านหนองบอน ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำซับ (หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก (เลียบคลองแห้ง) หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง ที่ไร่นางสมหมาย สังข์ตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑๘. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่ไร่นายประกอบ ปิดตะคุ ถึง ที่ไร่นางโฉมยงค์ พูนเจริญผล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๑๙. ก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้มเขารก) หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ถนนทางหลวงชนบท ถึง คุ้มเขารก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐ ๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๐. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนางเภา ศุภศร ถึง ถนนทางหลวงชนบท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐ ๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสิทธิศักดิ์ สักศรี ถึง บ้านนายเลียบ เทียนโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๐	๐ ๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย วัดป่าสวนธรรมเขาโซ่ ถึง ที่ไร่นายบุญเรียน ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม . หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนางแกน ควรตะขบ ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (การก่อสร้างถนนหินคลุก)			**๒๑๒,๖๕๕,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**		

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
การก่อสร้างถนนดิน/ซ่อมแซมถนนดิน/ถนนคันดิน									
๖๒๔. ก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นายยนต์ พูนพรมราช ถึง ที่ไร่นายสุวิทย์ พิศตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๕. ก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ที่ไร่นายจำรัส พูนพรมราช ถึง ที่ไร่นายกั่น ฉวยกระโทก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒๖. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ สาย บ้านนางรวย เสมาภักดี ถึง คลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๖๒๗. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม สาย ถังประปาหมู่บ้านหนองไทรงาม ถึง เขตติดต่อบ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ที่ ๒๑) บริเวณคุ้มคลองแห้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม (การก่อสร้างถนนดิน/ซ่อมแซมถนนดิน)			**๗,๕๙๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**		
ปรับปรุงที่ดิน									
๖๒๘. ปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	เพื่อปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์	ประมาณ ๑๐ ไร่	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ทำการปรับปรุง	กองช่าง
รวม (ปรับปรุงที่ดิน)			**๕๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**		